


HYDROGEN & SILICON

水素 & ケイ素

SPA



高濃度の水素で
楽しいバスタイム♪

水素 & ケイ素SPAがあなたの
美と健康をサポート

水素とケイ素の入浴の相乗効果
をあなたも体験



水素



ケイ素

10分後：1445ppb (浴槽200ℓ)

水素 & ケイ素SPA

理想の水素生活を実現する
驚異的な溶存水素量

『水素効果』を実感する
水素イオン & 水素ガス
の独自ハイブリッド方式

10分後：1445ppb (浴槽200ℓ)

水素 & ケイ素SPAに よる浴槽内での 溶存水素量測定結果


- 試験項目：水素 & ケイ素SPAを入浴時に使用した場合の浴槽内の水素濃度を確認する。
- 測定機器：(株)トラステック社製 ENH-1000
- 測定者：自社調べ
- 試験方法：329L (60x98x56cm)の浴槽に、40°Cに保たれたお湯を200L張り、水素 & ケイ素SPAを30g投入。よく攪拌し、10分経過後の水素濃度を計測した。
時間経過による水素濃度変化を確認する為、60分後、120分後、240分後も測定した。*180分後は想定数値

- 測定結果：水素 & ケイ素SPA 30g投入による浴槽内溶存水素濃度測定値 (単位：ppb)

	水素 & ケイ素SPA			
	10分後	60分後	120分後	240分後
浴槽内水素濃度	1,445	1,311	1,140	592

- 測定結果：

溶存水素濃度 (浴槽内)
(単位：ppb)



浴槽水を検水して測定



試験に使った浴槽

抜群の還元力！酸化還元電位-400mvを計測

〈成分〉
硫酸Na、炭酸水素Na、窒化ホウ素、クエン酸Na、ホタテ貝粉末、海塩、水素化マグネシウム、水溶性ケイ素

発売元 株式会社C・NEXT
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-17
シティーコート桜丘408
TEL 050-6882-5616

MAIDE IN JAPAN 浴用パウダー内容量 1kg

お問い合わせ先